

МТСП МЗ

НАРЕДБА ⁹⁹№7
23 септември 1999 г.
**ЗА МИНИМАЛНИТЕ
ИЗИСКВАНИЯ
ЗА ЗДРАВΟΣЛОВНИ
И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ
НА ТРУД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА
И ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ
НА РАБОТНОТО ОБОРУДВАНЕ**

бюлетин
СТРОИТЕЛСТВО
и АРХИТЕКТУРА
БСА08 12
брой
година
месец
ден
брой
в сила от

8 изм. и доп., ДВ130312 24, 130316 →
9 изм. и доп., ДВ161129 95, 170130 →
(от изм. и доп. на Наредба ¹⁰№1 за проектиране,
изграждане и поддържане на електрически уредби
за ниско напрежение в сгради - §5)

3

§1. В чл.10 се правят следните изменения:

1. В текста преди т.1 думата „съставя“ се заменя с „поддържа“.

2. Точка 1 се изменя така:

„1. ексекутивната документация на строежа или частта от нея, отнасяща се до проектното осигуряване на здравословните и безопасните условия на труд, в част „Технологична“, протоколите за успешно проведени единични и приемни изпитвания на машини и съоръжения и актът, удостоверяващ въвеждането на строежа в експлоатация, доказващи съответствието на изпълненото строителство с изискванията на ЗЗБУТ;“

§2. В чл.215о, т.6 след думата „работата“ се добавя „от лице/лица, предварително определено/и за всяка конкретна работа“.

§3. Член 223 се изменя така:

„Чл.223. Работодателят създава организация за осигуряване на пожарната безопасност в предприятието по реда на Наредба ¹¹№13-2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ11 81).“

§4. Член 225 се изменя така:

„Чл.225.(1) Работодателят е длъжен да осигури:

1. условия за безпрепятствено придвижване на работещите по пътищата за евакуация и през евакуационните изходи;

БСА08 12

2. обозначаването със знаци на евакуационните пътища и изходи;

3. евакуационно осветление;

4. поддържането на електрическите инсталации в обекта, така че същите да не създават предпоставки за възникване на пожар.

(2) В зависимост от големината и експлоатацията на сградите, съдържащото се в тях работно оборудване, физическите и химичните свойства на използваните вещества и материали и максималния брой на хората работните места се оборудват с подходящи пожаротехнически средства за първоначално пожарогасене и когато посочените обстоятелства го изискват - с пожароизвестителна система.

(3) Неавтоматичните пожаротехнически средства за първоначално пожарогасене трябва да са лесно достъпни, прости за използване и да са обозначени на подходящи места с установените постоянни знаци за безопасност и здраве при работа.

(4) Изискванията по ал.1 - 3 се изпълняват в съответствие с изискванията и по реда на Наредба ¹¹№13-2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.“

§5. Членове 226 - 228 се отменят.

§6. Наименованието на глава дванадесета се изменя така:

„ДЕЙНОСТ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ“.

§7. Член 248 се изменя така:

„Чл.248.(1) Юридическите лица и еднолични търговци, собственици и ползватели, осъществяващи дейност в обекти, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл.137 от Закона за устройство на територията, която представлява опасност за възникване на бедствия, разработват аварийен план на обекта в съответствие с чл.35 от Закона за защита при бедствия.

(2) Лицата по ал.1:

1. утвърждават и актуализират аварийния план;

2. запознават работещите с аварийния план и задълженията им, произтичащи от него;

3. организират провеждането на тренировки по изпълнение на аварийния план най-малко веднъж годишно.

(3) Дейностите по ал.1 и 2 се изпълняват в съответствие с изискванията и по реда на Закона за защита при бедствия.“

§8. Членове 249 - 251 се отменят.

9

1. Член 148 се отменя.

2. Членове 151 - 154 се отменят.

3. Членове 158 и 159 се отменят.